ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС

Международная специализированная выставка пластмасс и каучуков



RUPLASTICA27–30 ЯНВ 2026

Москва, Россия

совместно с

Международной специализированной выставкой технологий переработки и утилизации отходов



ruplastica.ru

recycling-solutions.ru

Место проведения:



Организатор:

ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН» Тел.: +7 495 955 91 99 +7 495 320 65 40 www.expo-fusion.ru







В рамках выставки ruplastica
Международная специализированная выставка
технологий переработки и утилизации отходов

RECYCLING SOLUTIONS

Уважаемый экспонент!

Приветствуем Вас на выставках «RUPLASTICA 2026» и «RECYCLING SOLUTIONS 2026» и постараемся сделать всё для того, чтобы Ваше участие было эффективным.

Данное руководство по выставке содержит необходимые технические требования и бланки заказов на различные услуги.

Имея богатый опыт проведения международных выставок, предлагаем Вам строительство стенда под ключ.

Согласно условиям участия, оборудованная площадь предлагается и рассчитывается индивидуально.

В соответствии с Вашими пожеланиями также предлагаем Вам широкий спектр дополнительных услуг по строительству и оформлению стенда. Полный перечень услуг Вы найдете в формах № 5 – 10. Для просчета стоимости услуг, просим Вас предоставить план строительства Вашего стенда и заполнить бланки в указанный срок.

Для успешного участия в выставке рекомендуем Вам назначить в Вашей компании ответственное лицо, взаимодействующее с организаторами выставки.

Желаем Вам успешной подготовки, если Вам потребуется помощь, мы к Вашим услугам.

С уважением, команда выставок RUPLASTICA 2026 и RECYCLING SOLUTIONS 2026





Выставочный центр:

МВЦ «Крокус Экспо»

Международная ул., 16 Красногорск, Московская область / Россия 143401

Организатор выставки:

Кирилл Пискарев Тел. +7 (495) 955 91 99 # 626 e-mail: PiskarevK@expo-fusion.ru

Марина Белоусова Тел. +7 (495) 955 91 99 # 632 e-mail: BelousovaM@expo-fusion.ru

Елена Мельникова Тел. +7 (495) 955 91 99 # 646 e-mail: MelnikovaE@expo-fusion.ru

Дарья Короткова Тел. +7 (495) 955 91 99 # 624 e-mail: KorotkovaD@expo-fusion.ru

Евгений Серенков Тел. +7 (495) 955 91 99 # 622 e-mail: SerenkovE@expo-fusion.ru

Мария Гасина Тел. +7 (495) 955 91 99 # 642 e-mail: GassinaM@expo-fusion.ru

Технический отдел:

Дмитрий Копылов Тел. +7 (495) 955 91 99 # 658 e-mail: KopylovD@expo-fusion.ru

Иван Токарев Тел. +7 (495) 955 91 99 # 654 e-mail: Tokarevl@expo-fusion.ru

Артём Жбанов Тел. +7 (495) 955 91 99 # 656 e-mail: ZhbanovA@expo-fusion.ru

Артём Новиков Тел. +7 (495) 955 91 99 # 652 e-mail: NovikovA@expo-fusion.ru





Техническое руководство по участию в выставке

Общая информация

Экспонент, подавая Заявку на участие в Мероприятии, тем самым заверяет 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН», что он ознакомлен со следующими документами:

- «Основные требования при проведении мероприятий в МВЦ «Крокус Экспо», включая Приложения к ним, в том числе Приложение 2 «Штрафы за нарушение Основных требований при проведении мероприятий в МВЦ «Крокус Экспо», размещенные на сайте по адресу: <u>www.crocus-expo.ru</u>, в части, установленной для застройщиков, экспонентов и участников;
- «Основные требования Генерального застройщика ООО «БилдЭкспо», при обустройстве выставочных мероприятий в МВЦ «Крокус Экспо», включая Приложения к ним, размещенные на сайте по адресу: www.buildexpo.ru, в части, установленной для застройщиков, экспонентов и участников,

Экспонент обязуется соблюдать правила указанных в настоящем пункте документов (Требований) в течение срока действия Договора с 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН».

1.1. Монтаж стендов и доставка грузов

Монтаж стендов может быть начат в первый день монтажа и должен быть закончен не позднее 16:00 последнего дня монтажа. Грузы, не распакованные до 16:00 последнего дня монтажа, будут вывезены / складированы за счёт экспонента и вернуть их можно будет не ранее 18:00 первого дня работы выставки.

1.2. Технические характеристики павильонов

| Павильон | Высота павильона | Максимальная строительная высота* | Максимальная нагрузка на пол |
|----------------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| Павильон 1, Залы 2, 3 | 9,00 | 5,00 м | 20 000 кг/кв. м |
| Павильон 2 Залы 5, 7, 8 | 7,95 | 5,00 м | 20 000 кг/кв. м |

Конфигурацию, размеры и имеющиеся ограничения по застройке, высоту под балконами и переходами, расположение и размеры монтажных ворот и межзальных дверей, размеры грузовых лифтов, а также расположение лючков см. на сайте по адресу: <u>www.crocus-expo.ru</u>, в разделе «Официальные документы».

1.3. Электричество, вода и сжатый воздух

а) Электричество

Напряжение осветительной сети: 220 В

Напряжение силовой сети: 3-х фазный переменный ток 380 В с ограниченной нагрузкой на нулевой провод.

Частота тока в силовой сети - 50 Гц. Электродвигатели мощностью свыше 20 кВт должны включаться через пусковое защитное устройство с ограничителем.

Все силовые подключения производятся при помощи кабеля, предоставляемого экспонентом.

Питающий кабель к вводному устройству 380/220В (групповому электрощиту) экспозиционного стенда должен быть пятипроводным, а линии однофазной электропроводки должны быть выполнены трехпроводными. Длина кабеля должна быть не менее 30 п.м. Излишки электрического кабеля Застройщик (Участник) должен убрать у себя на стенде, либо обрезать их, в противном случае в подключении будет отказано.

При подключении электрооборудования Застройщика (Участника) к электрическим разъемам в лючки павильона, он должен при себе иметь ответные части (вилки) электрических разъемов следующего образца:

Павильон №1 — 32A и 63A типа ABB; Павильон №2 — 125A типа ABB. Каждый стенд должен быть оборудован групповым электрощитом с УЗО (устройство защитного отключения) «RSD (residual current protective device)» согласно требованиям ПУЭ и с соответствующими расчетным нагрузкам устройствами защиты от сверхтоков и перегрузок раздельно для осветительной сети и электропитания технологического оборудования, а также оборудования, на которое необходимо круглосуточно подавать напряжение электропи-тания (холодильники и т.п.).

В целях надёжности и безопасности эксплуатации подводка электричества с главного распределительного щитка и подключение к стенду должны выполняться только организатором. Заявка на проведение данных работ делается на специальных бланках.

Электромонтаж в пределах стенда производится ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН» на основании заказа. В пределах стенда электромонтаж могут также производить электрики самих экспонентов или третьих компаний, имеющие специальные разрешения на проведение таких работ, в соответствии с требованиями и уровнем техники, а также имеющие соответствующую квалификацию по электробезопасности (не ниже третьей группы по российским стандартам). Все электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил эксплуатации электроустановок, Правил техники безопасности, Правил устройства электроустановок, Правил пожарной безопасности в РФ и Строительных норм и правил. При этом необходимо выполнять специальные требования, обусловленные особенностями выставочных мероприятий. Все электроустановки и агрегаты также должны соответствовать в.у. требованиям, действующим в РФ.

Электропроводка на стенде может использоваться во время выставки только при наличии разрешения со стороны 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН». На момент приёмки стенда должны быть в наличии сертификаты, подтверждающие прохождение проверки.

б) Вода

Необходимые работы по монтажу в целях безопасности эксплуатации могут проводиться исключительно ООО «ЭКСПО ФЫОЖН». Заказы на проведение работ подаются на соответствующих бланках.

в) Сжатый воздух

Подача сжатого воздуха на стенды (макс. 7 бар) производится с установок ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН». Со стороны экспонента должен быть предусмотрен надлежащий фильтр.

Установка и использование собственных компрессоров не разрешается. Исключения возможны на основании отдельного запроса. Уровень шума на границе стенда не должен превышать 75 дБ.

ВНИМАНИЕ (для пунктов а, б, в)

Обращаем Ваше внимание на то, что планировка стенда не всегда может быть выполнена оптимально из-за наличия колон, распределительных щитков, систем подачи сжатого воздуха, воды и водостока, пожарных кранов и т.д. Следует учитывать, что возможно потребуется открытая (видимая) прокладка кабелей и шлангов.

В случае перебоев с подачей электроэнергии Вам надлежит немедленно проинформировать об этом дирекцию выставки. Устроитель выставки не несёт ответственности за потери и убытки, возникшие в результате перебоев в подаче электроэнергии.

1.4. Перемещение экспонатов по территории выставки, экспонирование и демонтаж экспонатов

Перемещение экспонатов до стенда и обратно, хранение пустой тары, пользование подъемно-транспортными средствами, использование персонала для упаковки и распаковки экспонатов, их установка и демонтаж, упаковка по окончании выставки и прочие, связанные с этим виды деятельности, являются исключительно делом участника выставки.







Транспортно-экспедиторскими услугами на выставочном комплексе занимаются исключительно официальные компании-экспедиторы. Отдел транспорта и логистики «Крокус Экспо»: +7 (495) 727-2587, Trans@Crocus-Expo.ru.

Исключается какая-либо ответственность 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН» в этой связи.

1.5. Таможенные формальности

Все необходимые таможенные формальности в отношении экспонатов и материалов для оформления стенда должны быть соблюдены самим экспонентом.

2. Монтаж и оборудование стенда

2.1. Оборудование стенда, дизайн, реклама и персонал

Для экспонентов, выполняющих застройку самостоятельно:

Проверка и согласование технической документации для самостоятельных застройщиков, контроль технической документации электросетей при самостоятельной застройке, контроль аудио-видео техники, используемой на выставочных мероприятиях, услуги по статическим расчетам, электролаборатория, услуги по пожарной безопасности, аренда лебедок подлежат согласованию в 000 «БилдЭкспо», Отдел контроля технической документации: + 7 (495) 727-26-71.

Для экспонентов, выполняющих застройку через ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН»:

Для стандартной застройки стенда Экспонент заказывает у 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН» оборудованную площадь со стандартным комплектом оборудования (прописывается в Заявке на участие). Дополнительное оборудование может быть заказано у ООО «ЭКС-ПО ФЬЮЖН» в установленные сроки до начала монтажа. Монтаж производится Генеральным застройщиком в отведенные для этого сроки. При этом, Экспонент принимает на себя материальную ответственность за сдаваемое ему в аренду оборудование стенда. В случае утраты арендованного у 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН» имущества, Экспонент выплачивает ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН» стоимость утраченного имущества (без скидки), в случае повреждения возмещает стоимость ущерба. Экспонент своевременно в установленной форме согласовывает с ООО «ЭКСПО ФЫЮЖН» планировку стенда. В противном случае, ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН» помещает на стенд стандартный набор оборудования, а также за счет Экспонента размещает на фризе название Экспонента на основании имеющихся у 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН» данных об Экспоненте.

! Оборудование, принадлежащее Экспоненту, которое он хочет привезти на свой стенд (мебель, аудио-видео оборудование, элементы декора и др.), необходимо согласовать в ООО «БилдЭкспо», + 7 (495) 727-26-7.

Стеновые панели и другие элементы конструкции должны быть сданы после Мероприятия в неповрежденном виде и очищены от остатков клейкой ленты и т.п.

! ЗАПРЕЩЕНО!

- прикрепление оборудования Экспонента к конструкциям стенда;
- приклеивание посторонних предметов к элементам конструкций;
- выполнение отверстий;
- прикрепление рекламных и др. материалов булавками, кнопками и т.д.

БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСОВАНИЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ЗА-СТРОЙЩИКОМ.

Использование задней части стен других стендов запрещается. Каждый экспонент / строитель стенда обязан установить необходимое количество собственных стен. Пол на каждом арендованном стенде должен иметь ковровое покрытие.

Демонтаж стенда может быть произведён в отведённые для этих целей сроки. Участники выставки должны произвести уборку на своих стендах до 18:00 последнего дня демонтажа и сдать их устроителю в состоянии, в котором они их получили.

2.2. Строительная высота

Разрешенная строительная высота, включая подвесные конструкции -6 метров.

Стандартная строительная высота для всех стендов от пола до верхней кромки стенда составляет не более 2,50 м. Увеличение высоты стен возможно только с разрешения организаторов. При строительстве стенда своими силами или при привлечении подрядной строительной организации необходимым условием является письменное согласование строительной высоты с соседними стендами. Это условие распространяется также на подвесные конструкции к потолку павильона. В случае если высота превышает норму (2,50 м), то до соседнего стенда должно быть выдержано расстояние:

высота расстояние до соседнего стенда

 2,50 м
 0,00 м

 от 2,50 м до 4,50 м
 1,00 м

 от 4,50 м до 6,00 м
 2,50 м

Эти ограничения не распространяются на выставочные экспонаты Двухэтажные сооружения разрешаются в ограниченном объёме и только с согласия организаторов. Заявка на строительство двухэтажных сооружений должна быть подана после утверждения стенда. Вместе с заявкой, которая должна быть у организаторов не позднее чем за 10 недель до начала монтажа, должны быть представлены чертежи стенда.

Несущие конструкции, потолки первого этажа и пол верхнего этажа, в двухэтажных стендах должны быть изготовлены из трудно воспламеняемых материалов. На момент приёмки стенда все сертификаты должны быть готовы для предъявления.

2.3. Потолочные перекрытия

Стенды могут иметь сплошные потолочные перекрытия из трудновоспламеняемых материалов только в зоне кабин. Если площадь сплошного потолочного перекрытия составляет более 30 кв. м, то такое помещение должно быть оборудовано спринклерной установкой.

2.4. Реклама

Установка рекламных щитов и штендеров возможна только в пределах границ стенда. Рекламные акции любого рода за пределами стенда возможны только после получения разрешения и оплаты в соответствующем размере.

2.5. Противопожарная безопасность

а) Дымовая и пожарная сигнализация

Владелец выставочного комплекса предписывает оборудование двухэтажных стендов дымовой и пожарной сигнализацией. Установка этих систем осуществляется подразделениями выставочного комплекса. Количество устанавливаемых устройств зависит от конструктивных особенностей стенда и заключения пожарной инспекции. Оплата производится одновременно с окончательным расчетом или на месте.


б) Воздушные шары (аэростаты)

Запрещается применение воздушных шаров, наполненных горючим газом, в павильонах и на открытых площадках. На применение воздушных шаров, наполненных безопасным газом, требуется предварительное разрешение организатора выставки.











в) Ёмкости для мусора, отходов, остатков

Не разрешается держать на стенде ёмкости с мусором, отходами или остатками из горючих материалов. Мусор нужно регулярно выносить в отведённые для этих целей места каждый вечер после окончания работы выставки.

г) Пульверизаторы, нитролаки

Запрещается производить покрасочные работы с применением легковоспламеняющихся красителей. Запрещается использование пульверизаторов и нитролаков во всех павильонах.

д) Работы со шлифовальным кругом и открытым пламенем

О таких видах работ как сварка, ковка, пайка, резка шлифовальным кругом должно быть заявлено до начала этих работ. Заявка оформляется в письменном виде и подаётся устроителю выставки. Во время этих работ место их проведения должно быть огорожено и достаточно защищено. В непосредственной близости должны находиться средства пожарной безопасности.

е) Монтаж стенда и декорации

Неподвижные конструкции стендов могут быть изготовлены из обычных строительных материалов (с обычным классом воспламеняемости). Для отделки помещения стендов, офисов, подиумов, потолков и ограждений должны применяться несгораемые и трудносгораемые материалы. Все сгораемые материалы должны быть обработаны огнезащитным составом. Применение драпировочных материалов из сгораемых пластмасс, не поддающихся обработке огнезащитным составом, не допускается.

На все стендовые материалы, используемые при организации выставок, должны быть представлены сертификаты пожарной безопасности. Ковры и ковровые дорожки, применяемые в павильонах, должны быть прочно прикреплены к полу по периметру и на стыках. Они должны быть изготовлены из трудновоспламеняющегося материала (не загораться от горящей сигареты или спички).

2.6. Прочее

а) Краны и вилочные автопогрузчики

На территории выставки запрещается эксплуатация собственных кранов и автопогрузчиков. Разрешается использование только оборудования официальной экспедиторской компании. Отдел транспорта и логистики «Крокус Экспо»: +7 (495) 727-2587, Trans@Crocus-Expo.ru.

б) Пустая тара

Запрещается хранение пустой тары любого рода (например, упаковки и упаковочных материалов) на стендах. Тара должна быть вывезена экспедитором в специально отведённые для хранения места.

в) Стекло

Разрешается использование только многослойного безопасного стекла. Края должны быть обработаны или защищены таким образом, чтобы исключить возможность получения травм. Детали, сделанные целиком из стекла, должны иметь маркировку на уровне глаз.

г) Безопасность на стенде

Выставочные стенды, включая оборудование и экспонаты, а также рекламные конструкции должны быть установлены таким образом, чтобы они не представляли опасность для здоровья и жизни персонала и посетителей. Ответственность за статическую безопасность полностью возлагается на экспонента и, в случае необходимости, он должен предъявить соответствующие сертификаты.

д) Защитные приспособления

Эксплуатация машин и аппаратов разрешается только при наличии защитных приспособлений. Руководство выставки вправе запретить эксплуатацию машин и аппаратов, если она создаёт угрозу для людей.

е) Полы павильонов

Ковровое покрытие должно быть уложено таким образом, чтобы не создавать угрозу травматизма. Для крепления коврового покрытия могут быть применены только такие клейкие ленты, которые после их удаления не оставляют следов. Все применяемые материалы не должны оставлять следов после их удаления. Такие субстанции как масло, жир, краска и подобные им вещества должны удаляться с пола незамедлительно. Не разрешается покраска или оклейка пола в павильонах. Фундаменты, анкерные отверстия (сверление отверстий) и прокладка в полу кабеля не разрешаются.

ж) Охрана

Охрана вещей участника выставки обеспечивается самим экспонентом. Дополнительные посты охраны во время выставки могут выставляться только Организатором на основании отдельного заказа (бланк заказа N^9 8).

3. Во время работы выставки

Уровень шума, исходящего от оборудования, аудио-видео демонстраций и т.д.

В интересах других экспонентов и посетителей выставки демонстрации любого рода должны быть по возможности ограничены. Уровень шума на границах стенда не должен превышать 75 дБ (A).

3.2. Фотографирование и киносъемка

Не разрешается фотографировать и вести киносъёмку выставочных экспонатов в павильонах и на открытых площадях. ООО «ЭКС-ПО ФЬЮЖН» вправе использовать снимки для собственных и общих публикаций.





Часы работы павильонов

PA3METKA 3AAOB

22.01.2026 с 8:00 до 13:00

ВВОЗ ТЯЖЕЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ (только залы 2.7, 2.8)

22.01.2026 с 13:00 до 19:00

производится только ввоз и монтаж тяжелых экспонатов. Монтаж стендов, в том числе подвесов в пав. 2.7, 2.8 производится только по согласованию с Организатором!

МОНТАЖ СТЕНДОВ (кроме залов 2.7, 2.8)

22.01.2026 с 13:00 до 19:00

Все залы

23-26.01.2026 с 8:00 до 19:00

26.01 до 16:00

НЕОБХОДИМО ОСВОБОДИТЬ ВСЕ ПРОХОДЫ ДЛЯ НАСТИЛА КОВРОВ!

РАБОТА ВЫСТАВКИ:

Время работы выставки для посетителей

27-29.01.2026 с 10:00 до 18:00 30.01.2026 с 10:00 до 16:00

Дозавоз на стенды участников

27-30.01.2026 с 08:00 до 09:30

с 18:00 до 19:00

27-30.01.2026 до 19:00

НЕОБХОДИМО ОСВОБОДИТЬ ВСЕ ПАВИЛЬОНЫ!

ДЕМОНТАЖ СТЕНДОВ:

30.01.2026 с 17:00 до 19:00 31.01-01.02.2026 с 08:00 до 19:00

Часы работы павильонов

во время выставки, монтажа и демонтажа

для экспонентов строго ограничены: с 08:00 до 19:00





Содержание технического руководства

СОДЕРЖАНИЕ:

| БЛАНК | ПРЕДМЕТ |
|------------|---------------------------------------|
| 2 a | Базовая застройка стенда |
| 2 b | Базовая застройка Премиум |
| 2 c | Базовая застройка Феррара |
| 3 | Образец доверенности |
| 4 | Схема расположения экспонатов и кабин |
| 5 | Подключение электричества |
| Sa | Электрооборудование |
| 6 | Вода / Сжатый воздух |
| 7 | Уборка стенда / Персонал/ Подвес |
| 8 | Аренда мебели и оборудования |
| 9 | Аудиовизуальное оборудование |
| 10 | Графика (надпись на фризе) |





Базовая застройка стенда

2a

Срок подачи заявки заканчивается 1 декабря 2025

| Стоил | NIo |
|-------|------|
| Стенд | INO. |

Просьба заполнить и направить:

Организатор:

000 «ЭКСПО ФЬЮЖН»

119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 3, стр. 1

Контакт: +7 495 955 91 99

 Дмитрий Копылов
 # 658
 KopylovD@expo-fusion.ru

 Иван Токарев
 # 654
 Tokarevl@expo-fusion.ru

 Артём Жбанов
 # 656
 ZhbanovA@expo-fusion.ru

 Артём Новиков
 # 652
 NovikovA@expo-fusion.ru

| Наименование участника в соответствии с учредительными документами | | |
|--|--|--|
| инн | | |
| Контакт | | |
| Телефон | | |
| E-Mail | | |

Услуги, включенные в базовую застройку: Монтаж и демонтаж стенда, включая все сопутствующие затраты:

- Покрытие всей площади пола стенда ковром серого цвета;
- Ограничительные стены стенда (высота 250 см, система ОСТАNORM, цвет – белый);
- Фризовая панель с кратким названием компании, без логотипа (высота 30 см), цвет белый (для заказа надписей и логотипов просьба заполнить бланк 11);
- 1 стол;
- 4 стула;
- 1 архивный шкаф;
- 1 настенная вешалка;
- 1 корзина для мусора;
- 1 светильник на консоли, 150 Вт, на каждые полные 6 кв.м площади стенда, включая подключение электропитания и потребление электроэнергии.

Примечание: розетка, включая подключение электропитания, оплачивается дополнительно! см. бланк 6



Стены стенда не должны быть повреждены сверлеными отверстиями, скрепками, разрезами или остатками агрессивных клейких лент!

Самостоятельная оклейка стен и мебели запрещена! Участник выставки обязан заблаговременно согласовывать дизайн своего стенда с устроителем выставки.

| Конструкции стенда | Цена в руб. | Количество, в шт. | Итого в руб. |
|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| !только базовая застройка | | | |
| Стеновая панель Н250 х 100 см | 4 070,00 | | |
| Стеновая панель H250 x 50 см | 3 245,00 | | |
| Дверь распашная | 22 220,00 | | |
| Дверь раздвижная | 11 110,00 | | |

Цены указаны без учета НДС 20%

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка)

| Дата заполнения | М.П. |
|-----------------|------|
| дата заполнения | |





Базовая застройка ПРЕМИУМ

2b

Срок подачи заявки заканчивается 1 декабря 2025

Стенд No.

Просьба заполнить и направить:

Организатор:

000 «ЭКСПО ФЬЮЖН»

119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 3, стр. 1

Контакт: +7 495 955 91 99

 Дмитрий Копылов
 # 658
 KopylovD@expo-fusion.ru

 Иван Токарев
 # 654
 Tokarevl@expo-fusion.ru

 Артём Жбанов
 # 656
 ZhbanovA@expo-fusion.ru

 Артём Новиков
 # 652
 NovikovA@expo-fusion.ru

| Наименование участника в соответствии с учредительными документами | | |
|--|--|--|
| | | |
| нн | | |
| | | |
| онтакт | | |
| елефон | | |
| елефон | | |
| -Mail | | |

При заказе оборудованной площади вы можете также дополнительно заказать услуги по оборудованию стенда ПРЕМИУМ (мин. 16 кв.м!):

- покрытие всей площади пола стенда ковром серого цвета;
- ограничительные стены стенда (высота 250 см, МДФ, цвет – белый);
- кабина 1 x 1 м с дверью;
- конструкция MERO R8 (высота 350 см);
- фризовая панель (120 x 50 см) с кратким названием компании;
- 1 стол;
- 4 стула (пластик);
- 1 архивный шкаф;
- 1 вешалка для одежды;
- 1 корзина для мусора;
- 1 LED светильник на каждые полные 4 кв.м площади стенда;
- 1 розетка, 1 кВт/220В.



Стены стенда не должны быть повреждены сверлеными отверстиями, скрепками, разрезами или остатками агрессивных клейких лент!

Самостоятельная оклейка стен и мебели запрещена! Участник выставки обязан заблаговременно согласовывать дизайн своего стенда с устроителем выставки.

Настоящим заказываем оборудование стенда ПРЕМИУМ

| Площадь, кв.м | Цена в руб. / кв.м* | Итого в руб. |
|---------------|---------------------|--------------|
| | 6 500,00 | |

^{* –} Цена при ранее оформленной Стандартной застройке

Цены указаны без учета НДС 20%

| Дата заполнения | М.П. |
|---|------|
| Add contents | |
| Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) | |





Базовая застройка ФЕРРАРА

2c

Срок подачи заявки заканчивается 1 декабря 2025

| _ | |
|-------|------|
| Стенд | NIA |
| СТЕПД | INO. |

Просьба заполнить и направить:

Организатор:

000 «ЭКСПО ФЬЮЖН»

119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 3, стр. 1

Контакт: +7 495 955 91 99

 Дмитрий Копылов
 # 658
 KopylovD@expo-fusion.ru

 Иван Токарев
 # 654
 Tokarevl@expo-fusion.ru

 Артём Жбанов
 # 656
 ZhbanovA@expo-fusion.ru

 Артём Новиков
 # 652
 NovikovA@expo-fusion.ru

| Наименование участника в соответствии с учредительными документами | | |
|--|--|--|
| | | |
| инн | | |
| Контакт | | |
| Телефон | | |
| E-Mail | | |

При заказе оборудованной площади вы можете также дополнительно заказать услуги по оборудованию стенда ФЕРРАРА (мин. 16 кв.м!):

- ковровое покрытие на всю площадь стенда;
- ограничительные стены стенда (высота 250 см, цвет – белый);
- кабина 1 х 1 м с раздвижной дверью;
- фронтальная и потолочная конструкции (высота 350 см);
- баннерная сетка по открытым сторонам стенда (330 x 90 см);
- 1 информационная стойка;
- 1 стол;
- 4 стула (белые);
- 1 корзина для мусора;
- 1 LED светильник на каждые полные 4 кв.м. площади стенда (только на стены);
- 1 розетка, 1 кВт/220В.



Стены стенда не должны быть повреждены сверлеными отверстиями, скрепками, разрезами или остатками агрессивных клейких лент!

Самостоятельная оклейка стен и мебели запрещена! Участник выставки обязан заблаговременно согласовывать дизайн своего стенда с устроителем выставки.

Настоящим заказываем оборудование стенда ФЕРРАРА

| Площадь, кв.м | Цена в руб. / кв.м* | Итого в руб. |
|---------------|---------------------|--------------|
| | 9 000,00 | |

^{* –} Цена при ранее оформленной Стандартной застройке

Цены указаны без учета НДС 20%

| Дата заполнения | М.П. |
|---|------|
| Adva canomic. | |
| Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) | |





Доверенность

Ф.И.О Расшифровка подписи ОБЯЗАТЕЛЬНА

| ДОВЕРЕННОСТЬ № | |
|--|---------|
| Выдана «» | |
| Действительна до «» | 20 г. |
| | |
| Настоящим (название компании) | |
| ДОВЕРЯЕТ | |
| | |
| | |
| (Ф.И.О., Паспорт серия, номер, когда и кем выдан), должность | |
| | |
| . Подписание документов, включая акты выполненных работ | |
| по выставке «RUPLASTICA 2026» / «RECYCLING SOLUTIONS 2026» 2. Получение документов по выставке «RUPLASTICA 2026» / «RECYCLING SOLUTIONS 2026 компании 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН». | 26» y |
| 3. Оформление заказов на дополнительные услуги. 4. Оплата наличными средствами в кассу ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН» и банковскими карт | EON ALA |
| согласно выставленным счетам. | ами |
| Подпись доверенного лица удостоверяем. | |
| Руководитель Ф.И.О Расшифровка подписи ОБЯЗАТЕЛ | |
| Главный буугалтер | |



Схема расположения экспонатов и кабин

4

| Срок | подачи | 1 3391 | вки | зака | энчи | вает | ся 1 | дек | абря | ภ 2 | 025 | | | | | Стенд No. |
|--|------------------------------------|--------------|------|----------|-------|-----------------|--------|--------|------|------|-----------------|---------|----------|---------|---------|---------------------------------------|
| Просы | ба заполн | іить и | напр | оавить | ь: | | | | | | | | | | | |
| <mark>Органи</mark> 000 «ЭІ | | ЖН» | | | | | | | | | Наим | иенован | ние учас | тника в | 3 СООТВ | ветствии с учредительными документами |
| 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН» 119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 3, стр. 1 | | | | | | ИНН | | | | | | | | | | |
| Контак Дмитриі | с т: й Копылов | +7 4 # 65 | | 55 91 99 | Кору | /lovD@ | | | | | Конт | акт | | | | |
| Иван Тоі Артём Ж | банов | # 65 | 56 | | Zhba | arevl@ novA@ | expo-f | usion. | ru | | Теле | фон | | | | |
| Артём Н | ОВИКОВ | # 65 | 52 | | Nov | kovA@ | expo-f | usion. | ru | | E-Ma | il | | | | |
| Экспо | АТИТЕ наты обц «ЭКСПО | цей ма | acco | й бол | ьше З | | | | | ми (| больш | ıe 20 | 0 x 1 | 50 x | 150 | см должны быть согласованы |
| В случ | | доста | івка | несог | ласов | занно | ГО Э | кспо | | ПОП | мешае | т мо | нтаж | у дру | /гих | стендов, владельцу экспоната |
| | экспона 3000 кг | та | | Не | T. | Да | a | | | | змерь лее 2(| | | | | Нет Да |
| | РОС О І ящим мы | | | | | ение | пред | цлож | енно | й на | эми сх | семы | расп | КОЛО | кени | ия экспонатов и кабин. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | + | | | | + | | | | | | | | - | | _ |
| | | + | | | | | | | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| | | | | | | + | | | | | | | | | | _ |
| | | | | | | + | | | | | | | | | | _ |
| | | | | | | + | | | | | | | | | | 0,5м |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Цены указаны без учета НДС 20%

| Дата заполнения | М.П. |
|---|------|
| Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) | |



Подключение электричества

5

Срок подачи заявки заканчивается 1 декабря 2025

| 0- | | NI. |
|----|-----|------|
| | енл | IN() |

| Просьба | заполнить | И | направиті | ь: |
|---------|-----------|---|-----------|----|
|---------|-----------|---|-----------|----|

Организатор:

000 «ЭКСПО ФЬЮЖН»

119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 3, стр. 1

Контакт: +7 495 955 91 99

 Дмитрий Копылов
 # 658
 KopylovD@expo-fusion.ru

 Иван Токарев
 # 654
 Tokarevl@expo-fusion.ru

 Артём Жбанов
 # 656
 ZhbanovA@expo-fusion.ru

 Артём Новиков
 # 652
 NovikovA@expo-fusion.ru

| Наименование | вименование участника в соответствии с учредительными документами | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | |
| ИНН | | | | | |
| Контакт | | | | | |
| Телефон | | | | | |
| F-Mail | | | | | |

Осветительная сеть: переменный ток 220 В, 50 Гц (временами нестабильный).

Силовая сеть: Трехфазная пятижильная система (380 В), с нейтральным проводом, с ограниченной допустимой нагрузкой. Частота тока в системе – 50 Гц.

Все силовые подключения машин выполняются при помощи кабеля, предоставляемого экспонентом.

Рекомендуемая длина кабеля 30 пог. м. Каждый стенд должен быть оборудован групповым электрощитом с УЗО (устройство защитного отключения) и с соответствующими расчетным нагрузкам устройствами защиты от сверхтоков и перегрузок раздельно для осветительной сети и электропитания технологического оборудования.

Электродвигатели мощностью свыше 20 кВт должны быть оснащены пусковыми устройствами с ограничением тока.

При подключении электрооборудования Застройщика (Участника) к электрическим разъемам в лючки павильона, он должен при себе иметь ответные части (вилки) электрических разъемов следующего образца: Пав. $N^{o}1$ – 32A и 63A типа ABB; Пав. $N^{o}2$ – 125A типа ABB Проведение экспонентом монтажных работ (не на электрических системах машин) допустимо только в пределах своего стенда.

Электричество для осветительного и бытового оборудования, электричество для машин (включая потребление, исключая соединение).

| Тип | Нагрузка (кВт) | Цена руб. | Кол-во | Итого руб. |
|--------------|--|------------|--------|------------|
| 220V | Установка розетки (при аренде оборудованной площади, включая электроподключение) | 6 475,00 | | |
| 220V / 380V | 5 кВт | 33 000,00 | | |
| 220V / 380V | 10 кВт | 46 500,00 | | |
| 220V / 380V | 20 кВт | 83 655,00 | | |
| 220V / 380V | 40 кВт | 96 800,00 | | |
| 220V / 380V | 60 кВт | 110 000,00 | | |

Стоимость подключения более 60 кВт рассматривается индивидуально.

В целях безопасности, подача энергии будет отключена через час после закрытия павильона.

Цены указаны без учета НДС 20%

| Дата заполнения | М.П. |
|---|----------|
| Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) | |





Электрооборудование

Sa

Срок подачи заявки заканчивается 1 декабря 2025

| Стенп | NIO | |
|-------|-----|--|

| ı | Посьба | заполнить | и | цаппа | BNTP. |
|-----|---------|-----------|---|--------|--------|
| - 1 | IDUCEUA | заполнить | и | Haliba | ви го. |

Организатор:

000 «ЭКСПО ФЬЮЖН»

119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 3, стр. 1

Контакт: +7 495 955 91 99

 Дмитрий Копылов
 # 658
 KopylovD@expo-fusion.ru

 Иван Токарев
 # 654
 Tokarevl@expo-fusion.ru

 Артём Жбанов
 # 656
 ZhbanovA@expo-fusion.ru

 Артём Новиков
 # 652
 NovikovA@expo-fusion.ru

| Наименование участника в соответствии с учредительными документами | | | | |
|--|--|--|--|--|
| IHH | | | | |
| | | | | |
| онтакт | | | | |
| елефон | | | | |
| -Mail | | | | |

Настоящим заказываем следующие услуги на условиях аренды и подтверждаем согласие с действующими для данной выставки условиями участия и техническими требованиями.

Цены включают стоимость материала, монтаж и демонтаж

| | | Ставка арендной платы руб. / шт. | Количество шт. | Итого руб. |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
| Светильник на кронштейне (стандарт) | 150 W/220 V | 5 885,00 | | |
| Светильник светодиодный | LED 75 W | 7 062,00 | | |
| Люминесцентная лампа | | 3 205,00 | | |
| Розетка | 1 kW / 220 V | 3 190,00 | | |
| Розетка | 24 h / 220 V | 6 050,00 | | |
| Розетка | 2,5 kW / 220 V | 6 050,00 | | |
| СЕЕ Розетка | 16 A / 10 kW | 8 185,00 | | |
| СЕЕ Розетка | 32 A / 5 kW | 5 885,00 | | |
| СЕЕ Розетка | 32 A / 20 kW | 13 750,00 | | |

Весь материал для осветительных и сильноточных установок, а также соединительный кабель передаётся только на условиях аренды и остаётся собственностью 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН».

Цены указаны без учета НДС 20%

| Дата заполнения | М.П. |
|---|------|
| Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) | |





Вода, сжатый воздух

6

Срок подачи заявки заканчивается 1 декабря 2025

Стенд No.

| _ | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| lросьба заполнить и направить: | | | | |
| Организатор: 200 «ЭКСПО ФЬЮЖН» | | Наименование участ | ника в соответствии с учредительным | и документам |
| 19021 Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 3 | 3, стр. 1 | ИНН | | |
| Контакт: +7 495 955 91 99]митрий Копылов # 658 KopylovD@expo-fusion.ru | | Контакт | | |
| Іван Токарев # 654 ртём Жбанов # 656 | Tokarevl@expo-fusion.ru ZhbanovA@expo-fusion.ru | Телефон | | |
| ртём Новиков # 652 | NovikovA@expo-fusion.ru | E-Mail | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Водоснабжение холодное, вклю | Цена руб. чая 48 070,00 | Кол-во | Итого руб. | |
| Водоснабжение холодное, вклю потребление на уровне пола | 48 070,00 | Кол-во | Итого руб. | |
| Водоснабжение холодное, вклю потребление на уровне пола Водоснабжение горячее, включа | 48 070,00 | Кол-во | Итого руб. | |
| ВОДА Водоснабжение холодное, вклю потребление на уровне пола Водоснабжение горячее, включа потребление на уровне пола Подключение мойки на стенде | 48 070,00 | Кол-во | Итого руб. | |
| потребление на уровне пола Водоснабжение горячее, включа потребление на уровне пола | 48 070,00 ая 24 035,00 16 500,00 | | Итого руб. | |
| Водоснабжение холодное, вклю потребление на уровне пола Водоснабжение горячее, включа потребление на уровне пола Подключение мойки на стенде Использованная вода будет уд | 48 070,00 ая 24 035,00 16 500,00 | ажно Да | Итого руб. | |
| Водоснабжение холодное, вклю потребление на уровне пола Водоснабжение горячее, включа потребление на уровне пола Подключение мойки на стенде Использованная вода будет уд только для машин) | 48 070,00 ая 24 035,00 16 500,00 | ажно Да | Итого руб. | |
| Водоснабжение холодное, вклю потребление на уровне пола Водоснабжение горячее, включа потребление на уровне пола Подключение мойки на стенде Использованная вода будет уд | 48 070,00 ая 24 035,00 16 500,00 аляться под давлением (в | ажно Да Нет | | |

- * Подключение подачи воды производится армированным шлангом диаметром 1/2, подключение отвода канализации производится шлангом с внутренним диаметром 32 мм. Подключения до 10,0 п. м. включительно производятся шлангами, предоставляемыми без дополнительной оплаты. Если длина подключения превышает 10,0 п. м., то шланг необходимой длины предоставляется в аренду по расценкам 000 «Экспо Фьюжн».
- ** Подключение воздуха (давление воздуха 6-8 кг/кв. см) производится армированным шлангом диаметром 1/2. Подключения до 10,0 п. м. включительно производятся шлангами, предоставляемыми без дополнительной оплаты. Если длина подключения превышает 10,0 п. м., то шланг необходимой длины предоставляется в аренду по расценкам 000 «Экспо Фьюжн».

Цены указаны без учета НДС 20%

| Дата заполнения | М.П. |
|---|------|
| Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) | |





Уборка стенда, персонал, подвес

7

Срок подачи заявки заканчивается 1 декабря 2025

| Станп | NΙΩ |
|-------|-----|

| Просьба заполнить | и | нап | равить: |
|-------------------|---|-----|---------|
|-------------------|---|-----|---------|

Организатор:

000 «ЭКСПО ФЬЮЖН»

119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 3, стр. 1

Контакт: +7 495 955 91 99

 Дмитрий Копылов
 # 658
 KopylovD@expo-fusion.ru

 Иван Токарев
 # 654
 Tokarevl@expo-fusion.ru

 Артём Жбанов
 # 656
 ZhbanovA@expo-fusion.ru

 Артём Новиков
 # 652
 NovikovA@expo-fusion.ru

| Наименование участника в соответствии с учредительными документами | |
|--|--|
| инн | |
| Контакт | |
| Телефон | |
| E-Mail | |

| УБОРКА СТЕНДА | Даты | Цена, руб./м² | Площадь стенда, м² | Итого, руб. |
|--|-----------------|---------------|-----------------------|-------------|
| одноразовая ежедневная уборка площади стендавынос мусора на протяжении всего периода выставки | 27 - 30.01.2026 | 660,00 | | |
| ПЕРСОНАЛ | Дата | Цена, руб | Количество | Итого руб. |
| Охрана (1 человек, 4 часа) 08:00-10:00 + 18:00-20:00 | 27 - 30.01.2026 | 15 840,00 | | |

| ПОДВЕС Информация о конструкции для подвеса внутри павильона (см. приложение) Высотные работы в пав. 1, 2 ограничены! | Цена руб. | Количество | Итого руб. |
|---|-----------|------------|------------|
| Вертикальная точка подвеса от несущих конструкций павильона от 0 до 10 кг/элемент конструкции | 27 500,00 | | |
| Вертикальная точка подвеса от несущих конструкций павильона от 10 до 50 кг/элемент конструкции | 39 600,00 | | |
| Вертикальная точка подвеса от несущих конструкций павильона от 50 до 100 кг/элемент конструкции | 50 600,00 | | |
| Вертикальная точка подвеса и подъём груза с помощью лебёдки | 27 500,00 | | |
| Точка подстраховки тросом частей конструкции стенда, имеющих опору на пол | 27 500,00 | | |

Цены указаны без учета НДС 20%

| Дата заполнения | М.П. |
|---|------|
| Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) | |





порядок выполнения заказа по подвесу и снятию конструкций внутри павильона

- Экспонент предоставляет на согласование Организатору проекты стенда и конструкции подвеса, краткое описание с указанием параметров ферм, информационное письмо и гарантийное письмо.
- 2. В чертежах подвесных конструкций должны быть отражены все узлы соединений и креплений.
- 3. В случае подъема при помощи электролебедок, заказчик обязан предоставить схему подвеса, привязанную к потолочным перекрытиям павильона (схема высылается под запрос).
- 4. При рассмотрении представленной заказчиком документации, Организатор вправе потребовать внесения изменений в конструкцию, предназначенную для подвеса.
- Подвес конструкций из сварного металлокаркаса осуществляется исключительно через фермы, предназначенные для подвеса.
- 6. Светильники, установленные на подвесе, должны дополнительно страховаться металлическими тросами, что должно быть отражено в чертежах.
- 7. В стоимость лебедки входит три регулировки. При необходимости большего числа подъемов/спусков следует заказать дополнительную регулировку, навешенной конструкции по высоте.
- 8. Подъем схода в стоимость лебедки не входит. При необходимости убрать сход, следует заказать организацию точки подвески и подъём груза до 10 килограммов.
- 9. Подвешенная конструкция не должна выходить за размеры арендованной выставочной площади экспонента, а тросы подвеса не должны соприкасаться с коммуникациями выставочного павильона.
- Для точной ориентации конструкции над выставочным стендом, а также для выполнения требования п.9, могут быть использованы оттяжки, которые оплачиваются Экспонентом.
- 11. Ответственность за сборку и прочность конструкции, а также за организацию точек крепления на конструкции несёт Компания-застройщик.
- 12. В случае несоответствия заявленным техническим параметрам конструкции подвеса, на застройщика налагается штраф.
- Если прочность и качество сборки конструкции вызывает сомнение, Организатор вправе отказать заказчику в исполнении услуг по подвесу.

- 12. Запрещены подвесные конструкции, выполненные из систем «Джокер», «Тритикс», «Октанорм», «Максима» и других выставочных конструктивов.
- В дни проведения выставки заказы по навеске и снятию конструкций не принимаются, работы по навеске и снятию конструкций не проводятся.
- 14. Навеска дополнительного оборудования (осветительной техники, рекламных носителей и т.д.) на уже подвешенную конструкцию ЗАПРЕЩЕНА!
- 15. Использование уже подвешенной конструкции для организации страховки других элементов экспозиции ЗАПРЕЩЕНО!
- 16. В качестве основы для подвесной конструкции должны использоваться специальные сценические фермы.
- 17. Навесное оборудование (осветительное, звуковое и т.д.), установленное на подвесную конструкцию, должно дополнительно страховаться металлическими тросами или цепью.
- 18. Конструкции с рекламными носителями или декором должны крепиться к сценическим фермам минимум в трех местах. Крепление рекламных конструкций осуществляется металлическим тросом или цепью (далее – «крепежные элементы»). Использование пластиковых стяжек запрещено.
- Нагрузка от рекламных конструкций или декора должна быть равномерно распределена по ферме, поэтому крепежные элементы должны быть одинаковой длины и равномерно натянуты.
- 20. Для соединения крепежных элементов необходимо использовать муфтованные карабины.
- 21. Подстраховка элементов конструкции выставочного стенда к подвесной конструкции запрещена.
- 22. Для страховки элементов конструкции выставочных стендов обязательно наличие металлического каркаса или металлической закладной.
- 23. В стоимость заказа входит навеска и снятие конструкции.
- 24. Стоимость заказа на подвес, полученного во время монтажа выставки, увеличивается на 100%.
- 25. Оплата стоимости заказа осуществляется 100% авансовым платежом.
- 26. При необходимости выполнения работ в ночное время (с 20:00 до 08:00 часов), цена таких работ увеличивается на 100 %.





Гарантийное письмо

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

| Компания | |
|---|---------------------------------------|
| гарантирует надежность подвесных ко | нструкций и полное их соответствие |
| предоставленной доку | ментации на выставке |
| «RUPLASTICA 2026» / «REC | CYCLING SOLUTIONS 2026», |
| стенд № | , |
| берет на себя полную ответственность и га | рантирует возмещение нанесённого ущер |
| в случае разрушения конструкции или | отрыва каких-либо элементов подвеса |
| во время монтажа, проведе | ения выставки и демонтажа. |
| | |
| | |
| | Генеральный директ |
| | Ф.И.О. |
| | подпись |
| | |
| | МП |



Информация о конструкции подвеса внутри павильона

| Название фирмы (заказчик) | |
|--|---|
| Павильон № Зал № Стенд N | <u></u> |
| | |
| Габариты конструкции | Вес конструкции |
| Материалы | |
| Перечень и общий вес навешиваемого на кон | струкцию оборудования |
| (осветительной техники, рекламных носителе | |
| | |
| | |
| | |
| Общий вес | Расчетная нагрузка |
| снаряженной конструкции | на каждую точку подвески |
| Расчетное количество | Расчетная высота подвески |
| точек подвески | от пола (по верхней точке конструкции) |
| | (по верхней точке конструкции) |
| | |
| Ответственный за проектирование | |
| | Фамилия, должность, телефон |
| Фамили | я, должность, телефон |
| 0 | |
| Ответственный за монтаж | |
| и технику безопасности $_$ | иилия, должность, телефон |
| | |
| Фам | иилия, должность, телефон |

Эскиз подвешиваемой конструкции прилагается.



Аренда мебели и оборудования

Срок подачи заявки заканчивается 1 декабря 2025

| Станп | NIO |
|-------|-----|

| Просьба заполнить | и | нап | равить: |
|-------------------|---|-----|---------|
|-------------------|---|-----|---------|

Организатор:

000 «ЭКСПО ФЬЮЖН»

119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 3, стр. 1

Контакт: +7 495 955 91 99

Дмитрий Копылов # 658 KopylovD@expo-fusion.ru Иван Токарев Tokarevl@expo-fusion.ru Артём Жбанов # 656 ZhbanovA@expo-fusion.ru Артём Новиков # 652 NovikovA@expo-fusion.ru

| Наименование участника в соответствии с учредительными документами | |
|--|--|
| | |
| ИНН | |
| | |
| Контакт | |
| | |
| Телефон | |
| | |
| E-Mail | |

Просим предоставить нам следующие дополнительные предметы за арендную плату: (См. изображение предметов на отдельном приложении)

| | Наименование | Цена*, руб. | Кол- | Итого | | Наименование | Цена*, руб. | Кол- | Итого |
|----|--|----------------|------|-------|-----|---|----------------|------|-------|
| 1 | Стол, 80x80x75 см | 4 015,00 | | | 12 | Стеллаж, 100x50x160 см | 7 810,00 | | |
| 2 | Стол, 120x80x75 см | 4 840,00 | | | 13 | Мойка с раковиной и бойлером, 5 л, 80х60х85 см | 23 430,00 | | |
| 3 | Стол круглый, D 80 см | 4 015,00 | | | 14 | Холодильник, 200 л (60x60x160 см) | 10 320,00 | | |
| 4 | Корзина для мусора | 565,00 | | | 15 | Подставка, 100х50х80 см | 8 325,00 | | |
| 5 | Информационная стойка, 100x50x110 см | 10 195,00 | | | 16 | Стеклянная витрина, 100x80 см, витрина, 95x45x23 см | 10 870,00 | | |
| 6 | Информационная стойка, радиусная | 14 025,00 | | | 17 | Высокая стеклянная витрина, 100x50x250 см, витрина — 95x45x120 см | 19 615,00 | | |
| 7 | Стул (стандарт) | 2 100,00 | | | 18a | Полка прямая, 100х30 см | 1 870,00 | | |
| 8 | Барный стул | 3 080,00 | | | 18b | Полка наклонная, 100х30 см | 3 460,00 | | |
| 9 | Архивный шкаф, 100x50x80 см | 5 885,00 | | | 19 | Стойка для проспектов | 4 300,00 | | |
| 10 | Вешалка | 1 575,00 | | | 20 | Кулер с одним 19л баллоном воды | 14 850,00 | | |
| 11 | Вешалка напольная | 4 950,00 | | | 21 | Бутыль воды 19л для кулера | 3 520,00 | | |

^{* –} Стоимость аренды указана за весь период выставки

Цены указаны без учета НДС 20%

С 02.12.2025 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН» имеет право установить 30% надбавку на стандартную цену. С 15.12.2025 ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН» устанавливает 100% надбавку на стандартную цену.

| Дата заполнения | М.П. |
|---|----------|
| Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) | |



ул. Тимура Фрунзе, д.3, стр.1 tel. +7 495 955 91 99;



Аренда мебели и оборудования (Приложение)





































19

Дополнительная мебель может быть предоставлена по отдельному запросу



Аудиовизуальное оборудование

Срок подачи заявки заканчивается 1 декабря 2025

Стенд No.

| Просьба | заполнить | И | направить |
|---------|-----------|---|-----------|
|---------|-----------|---|-----------|

Организатор:

000 «ЭКСПО ФЬЮЖН»

119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 3, стр. 1

+7 495 955 91 99 Контакт:

KopylovD@expo-fusion.ru Дмитрий Копылов # 658 Иван Токарев Tokarevl@expo-fusion.ru Артём Жбанов # 656 ZhbanovA@expo-fusion.ru Артём Новиков # 652 NovikovA@expo-fusion.ru

| Наименование участника в соответствии с учредительными документами | |
|--|---|
| инн | |
| Контакт | _ |
| Телефон | |
| E-Mail | |

Просим предоставить нам следующее оборудование:

| Наименование: | Параметры: | Цена, руб. | Кол-во | Итого, руб. |
|---|------------|------------|--------|-------------|
| LCD-телевизор | 50" | 47 100,00 | | |
| ОРГАНИЗАЦИЯ Wi-Fi СЕТИ, с возможностью одновременного подключения до 20-и устройств, со скоростью: | 5 Мбит/с | 49 500,00 | | |
| | 10 Мбит/с | 55 000,00 | | |
| | 20 Мбит/с | 66 000,00 | | |
| | 50 Мбит/с | 77 000,00 | | |
| | 100 Мбит/с | 115 500,00 | | |

Арендные ставки указаны на все время работы выставки и включают перевозку, установку и демонтаж

Важно: После того как экспонент получает в распоряжение арендуемое оборудование, он принимает на себя ответственность за него, пока оно не будет возвращено компании ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН».

Установка собственных Wi-Fi-роутеров на стенде НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ!

При заказе подключения к сети INTERNET экспонент обязан предоставить паспортные данные пользователей оконечного оборудования.

Дополнительное аудио- и видеооборудование (проекторы, звуковая аппаратура) также сдаются в аренду. Расценки предоставляются по требованию.

Цены указаны без учета НДС 20%

С 02.12.2025 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН» имеет право установить 30% надбавку на стандартную цену. С 15.12.2025 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН» устанавливает 100% надбавку на стандартную цену.

| Дата заполнения | М.П. |
|---|------|
| | |
| Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) | |



ул. Тимура Фрунзе, д.3, стр.1 tel. +7 495 955 91 99;



Графика, надпись на фризе

000 «ЭКСПО ФЬЮЖН» 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.З, стр. 1 tel. +7 495 955 91 99; info@expo-fusion.ru

М.П.

экспо

ФЬЮЖН

| | 27-30 SINB |
|--|----------------|
| | Москва, Россия |

| Срок подачи | заявки закан | нчивается | 1 декабря 20 | 25 | | Стенд № |
|------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------|
| Просьба заполн | ить и направить: | | | | | |
| Организатор: 000 «ЭКСПО ФЬЮ» | КН» | | | Наименование участника в | в соответствии с учредительными доку | ментами |
| 119021 Москва, ул. | . Тимура Фрунзе д. | 3, стр. 1 | | ИНН | | |
| Контакт: Дмитрий Копылов | +7 495 955 91 99 # 658 | KopylovD@exp | oo-fusion.ru | Контакт | | |
| Иван Токарев Артём Жбанов | 1ван Токарев # 654 TokarevI@exp кртём Жбанов # 656 ZhbanovA@exp | | o-fusion.ru | Телефон | | |
| Артём Новиков | # 652 | NovikovA@exp | oo-fusion.ru | E-Mail | | |
| НАДПИСЬ НА Ф | РИЗОВОЙ ПАНЕ | ЛИ | | | | |
| Стандартый шрі | ифт: Helvetica, че | ерного цвета | а, высота: 150 мм | 1 | | |
| Надпись А | Цвет: Oracal - | | | _ | | |
| | | | | | | |
| Надпись В | Цвет: Oracal - | | | _ | | |
| Надпись С | Цвет: Oracal - | | | _ | | |
| Надпись D | Цвет: Oracal - | | | _ | | |
| | | | | | | |
| ЛОГОТИП НА ФРИЗОВО |)Й ПАНЕЛИ | | Стоимость, руб. | Количество | О Итого, руб. | |
| | | | 11 715,00 | | | |
| ВНИМАНИЕ! К и | зготовлению пр | инимаются | ТОЛЬКО логотиг | ты в векторном фо | рмате (*.ai, *.cdr)! | |
| | | | Стоимость, руб. за 1 кв. м | Количество кв.м |), Итого , руб . | |
| полноцветн | НАЯ ПЕЧАТЬ | | 5 130,00 | | | |
| ОКЛЕЙКА ПЛЕ ИЛИ АНАЛОГ | ЕНКОЙ ORACAL | | 3 080,00 | | | |
| ОКЛЕЙКА МА | ТЕРИАЛОМ ЗАК | АЗЧИКА | 4 620,00 | | | |
| Цены указаны б | ез учета НДС 20° | <u>%</u> | | | | |

С 02.12.2025 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН» имеет право установить 30% надбавку на стандартную цену. С 15.12.2025 000 «ЭКСПО ФЬЮЖН» устанавливает 100% надбавку на стандартную цену.

Дата заполнения –

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка)